Energietechnik für das 3. Jahrtausend



Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service

10 kVA Stromaggregat mit Hatz Dieselmotor 1 D 81 S

Technische Daten Motor Motorhersteller:	Aggregattyp:	transportabel	Ausfi≀½hrung	Rohrrahmen
Motor Nr.: 0732611/164538 Motorleistung: 10,1 kW / 13,7 PS Kit/x/hlung: luftgekühlt Anlassung: Elektrostart 12 V Drehzahl: 3000 U/min Kraftstoff: Diesel Technische Daten Generator: Generatorhersteller: Mecc-Alte Generatortyp: T20 FS-130 Gen. Nr.: 129674 Generatorleistung: 10 kVA / 8 kW Spannung: 400 / 230 Volt Leistungsfaktor: cos phi 0,8 Drehzahl: Schlüsselstart Funktionen: Handstart Schalter: Lieferung: Aufgebaut Breite ca. mm: Tiefe ca. mm: Tiefe ca. mm: Tank Tankausfiz/khrung: Breite ca. mm: Hiz/she ca. mm: Tiefe ca. mm: Hiz/she ca. mm: 680 Breite ca. mm: 680 Liz/sng ca. mm: 590 Gewicht ca. KG: 220 Nutzung Zustand: NEU Baujahr: verkauft Lieferzeit: <td>Technische Daten Motor</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Technische Daten Motor			
Ki¿½hlung: Iuftgekühlt Anlassung: Elektrostart 12 V Drebzahl: 3000 U/min Kraftstoff: Diesel Technische Daten Generator: Generatorhersteller: Mecc-Alte Generatortyp: T20 FS-130 Gen. Mr.: 129674 Generatorleistung: 10 kVA / 8 kW Spannung: 400 / 230 Volt Leistungsfaktor: cos phi 0,8 Drebzahl: Schaltarnage Ausfi¿½hrung: Schlüsselstart Funktionen: Handstart Schalter: Lieferung: Aufgebaut Breite ca. mm: Tiefe ca. mm: Hit ½½he ca. mm: Hit ½½he ca. mm: Tankausfi¿½hrung: Hit ½½he ca. mm: B80 Breite ca. mm: 940 Hit ½½he ca. mm: 680 Breite ca. mm: 590 Gewicht ca. KG: 220 Nutzung Vuzung Preis netto in �: urf Aufrage: Butteriebsstunden: 0 Preis netto in �: auf Anfrage:	Motorhersteller:	Hatz	Motortyp:	1 D 81 S
Drehzahl: 3000 U/min Kraftstoff: Diesel Technische Daten Generator: Ceneratorhersteller: Mecc-Alte Generatorhyp: T20 FS-130 Gen. Nr.: 129674 Generatorleistung: 10 kVA / 8 KW Spannung: 400 / 230 Volt Leistungsfaktor: cos phi 0,8 Drehzahl: 3000 U/min Leistungsfaktor: wos phi 0,8 Schaltanlage Ausfi¿/hrung: Schüsselstart Funktionen: Handstart Schalter: kein Schalter Lieferung: Aufgebaut Breite ca. mm: Tiefe ca. mm: Hi¿/he ca. mm: Hii/mile ca. mm: Hii/mile ca. mm: Schalter Breite ca. mm: Schalter Breite ca. mm: 680 Breite ca. mm: Final ca. mm: 680 Breite ca. mm: 680 Breite ca. mm: Final ca. mm: 680 Breite ca. mm: 680 Breite ca. mm: Final ca. mm: Final ca. mm: <td>Motor Nr.:</td> <td>0732611/164538</td> <td>Motorleistung:</td> <td>10,1 KW / 13,7 PS</td>	Motor Nr.:	0732611/164538	Motorleistung:	10,1 KW / 13,7 PS
Technische Daten Generator:	Kï¿⅓hlung։	luftgekühlt	Anlassung:	Elektrostart 12 V
Generatorhersteller: Mecc-Alte Generatortyp: T20 FS-130 Gen. Nr.: 129674 Generatorleistung: 10 kVA / 8 kW Spannung: 400 / 230 Volt Leistungsfaktor: cos phi 0,8 Drehzahl: 3000 U/min Schaltanlage Ausfig\%hrung: Schlüsselstart Funktionen: Handstart Schalter: kein Schalter Lieferung: Aufgebaut Breite ca. mm: Tiefe ca. mm: Hf\%\%he ca. mm: Tank Tank Tankausfig\%hrung: Breite ca. mm: Hf\%\%he ca. mm: Tiefe ca. mm: hhalt / Liter: Abmessungen des Aggregats: Li\%\sigma e ca. mm: 940 Hf\%\%he ca. mm: 680 Breite ca. mm: 590 Gewicht ca. KG: 220 Nutzung Zustand: NEU Baujahr: verkauft Lieferzeit: sofort - Verl Preis netto in f\%\%: auf Anfrage: Betrieb standort: Verl - Deutschland	Drehzahl:	3000 U/min	Kraftstoff:	Diesel
Gen. Nr.: 129674 Generatorleistung: 10 kW / 8 kW Spannung: 400 / 230 Volt Leistungsfaktor: cos phi 0,8 Drehzahl: 3000 U/min Schaltanlage Ausfi¿⅓hrung: Schlüsselstart Funktionen: Handstart Schalter: kein Schalter Lieferung: Aufgebaut Breite ca. mm: Tiefe ca. mm: Hi¿⅓he ca. mm: Tank Tankausfi¿⅓hrung: Breite ca. mm: Hiஜ⅓he ca. mm: Tiefe ca. mm: Hiệ⅓he ca. mm: Tiefe ca. mm: Hiệ⅓he ca. mm: Tiefe ca. mm: Hiệ⅓he ca. mm: Schlüsselstart Funktionen: Handstart Aufgebaut Tiefe ca. mm: Tank Tankausfi¿⅓hrung: Breite ca. mm: Hiệ⅓he ca. mm: Inhalt / Liter: Abmessungen des Aggregats: Li²¿⅓nge ca. mm: 940 Hiệ⅓he ca. mm: 680 Breite ca. mm: 590 Gewicht ca. KG: 220 Nutzung Zustand: NEU Baujahr: verkauft Lieferzeit: sofort - Verl Preis netto in ię⅓: auf Anfrage: Betriebsstunden: 0 Standort: Verl - Deutschland	Technische Daten Generator:			
Spannung: 400 / 230 Volt Leistungsfaktor: cos phi 0,8 Drehzahl: 3000 U/min Leistungsfaktor: cos phi 0,8 Schalter Ausfi¿½hrung: Schalter Funktionen: Handstart Schalter Lieferung: Aufgebaut Tefe ca. mm: Tank Tankausfi¿½hrung: Breite ca. mm: H�he ca. mm: H�he ca. mm: Tiefe ca. mm: H�he ca. mm: 680 Li²yange ca. mm: 940 H�he ca. mm: 680 Breite ca. mm: 590 Gewicht ca. KG: 220 Nutzung Zustand: NEU Baujahr: verkauft Lieferzeit: sofort - Verl Preis netto in �: auf Anfrage: Betriebsstunden: 0 Standort: Verl - Deutschland	Generatorhersteller:	Mecc-Alte	Generatortyp:	T20 FS-130
Drehzahl: 3000 U/min Schaltanlage Ausfi¿⅓hrung: Schlüsselstart Funktionen: Handstart Schalter: kein Schalter Lieferung: Aufgebaut Breite ca. mm: Tiefe ca. mm: Tank Tankausfi¿⅓hrung: Breite ca. mm: Hï¿⅓he ca. mm: Tiefe ca. mm: Inhalt / Liter: Abmessungen des Aggregats: Lï¿⅓nge ca. mm: 940 Hï¿⅓he ca. mm: 680 Breite ca. mm: 590 Gewicht ca. KG: 220 Nutzung Zustand: NEU Baujahr: verkauft Lieferzeit: sofort - Verl Preis netto in ï¿⅓: auf Anfrage: Betriebsstunden: 0 Standort: Verl - Deutschland	Gen. Nr.:	129674	Generatorleistung:	10 kVA / 8 KW
Schaltanlage Ausfi¿½hrung: Schlüsselstart Funktionen: Handstart Schalter: kein Schalter Lieferung: Aufgebaut Breite ca. mm: Hī¿½he ca. mm: Tank Tank Tankausfi¿½hrung: Breite ca. mm: Hī¿½he ca. mm: Iiefe ca. mm: Iiefe ca. mm: Iiefe ca. mm: Iiefe ca. mm: Inhalt / Liter: Abmessungen des Aggregats: Li²½nge ca. mm: 940 Hi²½he ca. mm: 680 Breite ca. mm: Sereite ca. mm: Nutzung Zustand: NEU Baujahr: verkauft Lieferzeit: sofort - Verl Preis netto in �: auf Anfrage: Betriebsstunden: O Standort: Verl - Deutschland	Spannung:	400 / 230 Volt	Leistungsfaktor:	cos phi 0,8
Ausfit ½nrung: Schlüsselstart Funktionen: Handstart Schalter: kein Schalter Lieferung: Aufgebaut Breite ca. mm: Tiefe ca. mm: Itiefe ca. mm: Tank Tankusfit ¼hrung: Breite ca. mm: Hīt ¼he ca. mm: Inhalt / Liter: Abmessungen des Aggregats: Līt ¾nge ca. mm: 940 Hīt ¼he ca. mm: 680 Breite ca. mm: 590 Gewicht ca. KG: 220 Nutzung Vutzung Verkauft Lieferzeit: sofort - Verl Preis netto in �: auf Anfrage: Betriebsstunden: 0 Verl - Deutschland	Drehzahl:	3000 U/min		
Schalter: kein Schalter Breite ca. mm: Hi²½he ca. mm: Tank Tank Tankausfi²½hrung: Breite ca. mm: Tiefe ca. mm: Hi²½he ca. mm: Tiefe ca. mm: Hi²½he ca. mm: Inhalt / Liter: Abmessungen des Aggregats: Li²½nge ca. mm: 940 Hi²½he ca. mm: Breite ca. mm: Abmessungen des Aggregats: Li²½nge ca. mm: 940 Hi²½he ca. mm: 680 Breite ca. mm: 590 Gewicht ca. KG: 220 Nutzung Vutung Lieferzeit: Betriebsstunden: 0 Standort: Verl - Deutschland	Schaltanlage			
### Breite ca. mm: ##################################	Ausf�hrung:	Schlüsselstart	Funktionen:	Handstart
Hi	Schalter:	kein Schalter	Lieferung:	Aufgebaut
Tank Tankausfi¿½hrung: Breite ca. mm: H�he ca. mm: H�he ca. mm: H�he ca. mm: 680 Abmessungen des Aggregats: Li²¿¾nge ca. mm: 680 Breite ca. mm: 590 Gewicht ca. KG: 220 Nutzung Zustand: NEU Baujahr: verkauft Lieferzeit: sofort - Verl Preis netto in �: auf Anfrage: Betriebsstunden: 0 Standort: Verl - Deutschland	Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Tankausfi¿¼hrung: Breite ca. mm:	Hï¿⅓he ca. mm:			
Breite ca. mm: H�he ca. mm: Tiefe ca. mm: Inhalt / Liter: Abmessungen des Aggregats: L�nge ca. mm: 940 H�he ca. mm: 680 Breite ca. mm: 590 Gewicht ca. KG: 220 Nutzung Verkauft Lieferzeit: sofort - Verl Preis netto in �: auf Anfrage: Betriebsstunden: 0 Verl - Deutschland	Tank			
Tiefe ca. mm: Inhalt / Liter: Abmessungen des Aggregats: L'�nge ca. mm: 940 H'�he ca. mm: 680 Breite ca. mm: 590 Gewicht ca. KG: 220 Nutzung Zustand: NEU Baujahr: verkauft Lieferzeit: sofort - Verl Preis netto in "i¿½: auf Anfrage: Betriebsstunden: 0 Standort: Verl - Deutschland	Tankausfi്լ½hrung։			
Abmessungen des Aggregats: L'i¿⅓nge ca. mm: 940 Hi¿⅓he ca. mm: 680 Breite ca. mm: 590 Gewicht ca. KG: 220 Nutzung Zustand: NEU Baujahr: verkauft Lieferzeit: sofort - Verl Preis netto in ï¿⅓: auf Anfrage: Betriebsstunden: 0 Standort: Verl - Deutschland	Breite ca. mm:		H�he ca. mm:	
L'i¿½nge ca. mm: 940 H'i¿½ne ca. mm: 680 Breite ca. mm: 590 Gewicht ca. KG: 220 Nutzung Zustand: NEU Baujahr: verkauft Lieferzeit: sofort - Verl Preis netto in ï¿⅓: auf Anfrage: Betriebsstunden: 0 Standort: Verl - Deutschland	Tiefe ca. mm:		Inhalt / Liter:	
Breite ca. mm: 590 Gewicht ca. KG: 220 Nutzung Zustand: NEU Baujahr: verkauft Lieferzeit: sofort - Verl Preis netto in ï¿⅓: auf Anfrage: Betriebsstunden: 0 Standort: Verl - Deutschland	Abmessungen des Aggregats:			
Nutzung Zustand: NEU Baujahr: verkauft Lieferzeit: sofort - Verl Preis netto in "¿½: auf Anfrage: Betriebsstunden: 0 Standort: Verl - Deutschland	Lï¿⅓nge ca. mm:	940	H�he ca. mm:	680
Zustand: NEU Baujahr: verkauft Lieferzeit: sofort - Verl Preis netto in �: auf Anfrage: Betriebsstunden: 0 verl - Deutschland	Breite ca. mm:	590	Gewicht ca. KG:	220
Lieferzeit: sofort - Verl Preis netto in "¿½: auf Anfrage: Betriebsstunden: 0 Standort: Verl - Deutschland	Nutzung			
Betriebsstunden: 0 Standort: Verl - Deutschland	Zustand:	NEU	Baujahr:	verkauft
Standort: Verl - Deutschland	Lieferzeit:	sofort - Verl	Preis netto in �:	auf Anfrage:
	Betriebsstunden:	0		
Lagernummer: 657 Reserviert:	Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernammer.	Lagernummer:	657	Reserviert:	

Lieferumfang
Komplett betriebsbereites Stromaggregat mit Hatz Dieselmotor.
Der Tagestank (10 Liter)ist auf dem Dieselmotor aufgebaut und ausreichend für ca. 7 Stunden bei 1/2 Last.

Schalldruckpegel: ca. 95 dB(A) gemessen in 7m

Lastabgang: CEE Steckdose 16 Amp und eine 230 Volt incl. Thermoschutzschalter

Produktbilder





Energietechnik für das 3. Jahrtausend



Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service













Energietechnik für das 3. Jahrtausend



Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service













Energietechnik für das 3. Jahrtausend



Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service