Mobiles Polyma Stromaggregat 1182 kVA mit MTU Motor 12 V 396 TC 33 auf 3 - Achs Anhänger

Ausfï¿½hrung			
Aggregattyp:	**fahrbar**	**Ausfï¿½hrung**	**Schallgedämmt**
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	MTU	**Motortyp:**	12 V 396 TC 33
Motor Nr.:	53 936	**Motorleistung:**	950 KW
Kï¿½hlung:	Wassergekühlt	**Anlassung:**	Elektrisch 24 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	**Kraftstoff:**	Heizöl EN 590
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	A.van Kaick	**Generatortyp:**	DKBN 100M/1100-4TS
Gen. Nr.:	54 86 190	**Generatorleistung:**	1182 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	**Leistungsfaktor:**	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausfï¿½hrung:	Automatischer Start	**Funktionen:**	Spitzenlastbetrieb
Schalter:	Generatorschalter 3 polig	**Lieferung:**	Aufgebaut
Breite ca. mm:		**Tiefe ca. mm:**	
Hï¿½he ca. mm:			
Tank			
Tankausfï¿½hrung:			
Breite ca. mm:		**Hï¿½he ca. mm:**	
Tiefe ca. mm:		**Inhalt / Liter:**	
Abmessungen des Aggregats:			
Lï¿½nge ca. mm:	9.400	**Hï¿½he ca. mm:**	3.800
Breite ca. mm:	2.480	**Gewicht ca. KG:**	22.000
Nutzung			
Zustand:	Gut erhalten	**Baujahr:**	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl / Kaunitz	**Preis netto in ï¿½:**	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	780		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	552	**Reserviert:**	nein / no

Lieferumfang

Neuwertiges EVU Insel- u. Spitzenlastaggregat BJ 87 , auch zu Minutenreserve einsetzbar:

Kabeltrommelanlage (ohne Kabel) elektr. Fußschalter Kabeltrommelbestückung (min 25 m
Leistungskabel p/Phase), 950 Liter Tagestank mit Leckageüberwachung, Abgasanlage, Klappen, Jalousien, Schaldämmung 67 dBA bei 3/4 Last in 10 Meter.

Dreiachser-Fahrgestell mit Druckluftbremsanlage, Gesamtgewicht 22.000 KG,
Kfz- Brief. Die erste Inbetriebnahme erfolgte im Jahre 1988.
Nächster TÜV Termin: ggf. Neu

Alle Wartungen sind regelmäßig durchgeführt worden. Die große Wartung W 5 wurde für 126000 DM durchgeführt, alle Belege sind dafür vorhanden. Das Aggregat diente bislang als Notstromversorgung und Spitzenlastabdeckung bei einem EVU (Energieversogungsunternehmen).

Produktbilder

ELEKTROAGGREGAT 1182 kVA SCHALLGEDÄMMT 70 dB

ELEKTROAGGREGAT 1182 kVA

ELEKTROAGGREGAT 1182 kVA

TROAGGREGAT 1182 kVA

Std. Service
Tankanzeige
Betriebsstunden